

设备评估报告 (新) 阳松柏机器设备8620180408004

基本信息			
主题	设备评估报告 (新) 阳松柏机器设备8620180408004		
模板名称	欣旺达/Sunwoda/采购业务类/Procurement/设备评估报告 (新)		
申请人	阳松柏	申请单编号	8620180408004
部门	ME组 (电芯研究院) (失效【2019-12-22】)	创建时间	2018-04-08 15:28
实施反馈人			
关键字			

审批内容										
设备需求评估报告										
记录代码: FXWD13.2.2/B2 Y										
提交岗位	设备副主管 (电芯研究院) *请先选择好提交的岗位									
申请单位	欣旺达电子股份有限公司	一级部门	电芯研究院 003	二级部门	样品中心 (电芯研究院)	下单部门	OU_008_采购与物流中心 003			
物料类别	机器设备	费用部门	电芯研究院-样品中心-ME组. 0030203	费用科目	过滤科目-固定资产.99990101	自制评估	<input checked="" type="radio"/> 自制 <input type="radio"/> 外购 *自制请填写自制部门 外购请填写外购原因			
项目名称	<input checked="" type="radio"/> 通用 <input type="radio"/> 专用	专用型号		指定类型	需求部门指定	自制部门	深圳市欣旺达电气技术有限公司-自动化事业部			
资金来源	<input type="radio"/> 政府 <input checked="" type="radio"/> 我司 <input type="radio"/> 客户	资金来源证明材料		指定原因说明	内部制作	外购原因说明				
预算剩余	元	申请日期	2018-04-08	设备用途	给铝壳电芯注电解液	评估厂商数量	1			
购买原因	增加产能	具体原因	①增加产能: 现有设备 1台 (单位: 台/条), 每台 60 PCS/H,增加产能 60 故增加设备 1 (单位: 台/条), 预计投资回报期 月。 ②增加效益: 现人 PCS/H,增加设备后 人 PCS/H,预计投资回报期 月。 ③品质提升: 原良品率 %, 增加设备后良品率 %。 ④其他描述: *请根据类别填写对应原因	采购员	徐茜茜	技术协议, 技术对比表	SAP18024--半自动注液机 (7.19M) 技术协议.pdf *技术对比处不是放Excel做附件, 是要扫描件, 一定是不可编辑的文档			
序号	物料名称	规格型号	单位	数量	预估单价	预估金额	需求日期	收货仓库	定价单号	备注
1	半自动注液机	SAP18024	台	1	680000	680000	2018-05-31	行政辅料中央仓2-光明A栋负一楼	DJN20180521003 选择 查看	
			预估金额合计	680000	定价金额合计					
注意: 价格是根据物料名称+品牌+物料规格+单位区分的, 因此同一张单请勿信息一致, 以免系统判定订单价格一致, 出现错误。										
说明										

审批记录				
时间	节点名称	操作者	操作	处理意见
2018-04-08 15:32	起草节点	设备副主管 (失效【2019-01-06】) (阳松柏)	提交文档	
2018-04-11 08:32	直接领导	夏林威	通过/approve	同意
2018-04-11 08:32	初审	系统	身份重复跳过: "夏林威"	
2018-04-11 10:05	复核	张耀	通过/approve	同意
2018-04-11 11:49	资产审批	何艳	通过/approve	同意
2018-04-11 12:00	自制评估	蒋春艳	通过/approve	同意
2018-04-12 17:53	副总裁	梁锐	通过/approve	同意 (来自: KK iPhone客户端)
2018-04-13 08:54	自制报价	李秋萍	转办/transfer to: "徐茜茜"	
2018-05-03 10:47	自制报价	徐茜茜 [李秋萍 转办]	通过/approve	同意
2018-05-04 10:07	需求接收	李细	转办/transfer to: "周威"	
2018-05-21 15:02	需求接收	周威 (2019-06-22) 失效 [李细 转办]	通过/approve	同意
2018-05-21 15:03	结束节点	系统	结束流程	